



Bauverantwortlicher Kindertagesstatten-Immobilien Bischöfliches Generalvikariat Trier Mustorstraße 2 • 54290 Trier

Stadtverwaltung Mayen Fachbereich 2/Bereich 2.3.4 Jugend z. Hd. Frau Hennerici o.V. Rathaus Rosengasse 56727 Mayen

Datum: Trier, den 28.01.2021

Auskunft erteilt: Herr Köhler

**2** 0651-7105702

⊠: nils.koehler@bgv-trier.de

Namens und im Auftrag der Kath. Kirchengemeinde St. Clemens in Mayen

# Kath. Kindertagesstätte St. Clemens, Stehbach 40 in 56727 Mayen

Antrag über die Bezuschussung der Dachsanierungskosten

Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Frau Hennerici,

in diesem Anschreiben beziehe ich mich auf die Richtlinien über die Gewährung von Zuschüssen zu den Bau- und Ausstattungskosten von Kindertagesstätten der Stadt-Mayen vom 01.01.2019.

Darin heißt es, dass sich der Träger des Jugendamtes entsprechend seiner Verantwortung für die Sicherstellung ausreichender und bedarfsgerechter Kindertagesstätten an den notwendigen Kosten angemessen zu beteiligen hat um unter anderem die Qualitätssicherung in den Kindertagesstätten zu gewährleisten.

Aus dem Besichtigungsprotokoll vom Ortstermin am 02.02.2016 durch Herrn Lothar Henzler als öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger für das Dachdecker- und Klempnerhandwerk der HWK Koblenz erstellt geht hervor, dass die Dachfläche umgehend zu sanieren ist da die Wärmedämmschicht nicht fachgerecht belüftet und die Holzkonstruktion teilweise verrottet ist, sowie sich um 10cm abgesenkt hat. Da die Dachfläche in vielen Bereichen damals schon undicht war hat sich der Zustand innerhalb der nunmehr 5 vergangenen deutlich verschlechtert.

Somit ist die Qualitätssicherung in der katholischen Kindertagesstätte St. Clemens, Stehbach 40 in 56727 Mayen erheblich gefährdet. Siehe hierzu die Anlage.

Hiermit beantrage ich die Bezuschussung der Gesamtkosten des Bauteil 1 mit ca. 203,00m<sup>2</sup> Dachfläche oberhalb der Kindertagesstätte St. Clemens in Höhe von 94.200,00€ brutto durch die Stadt-Mayen in Höhe von 65% also 61.230,00€. Das Bistum beteiligt sich an den zuschussfähigen Kosten mit 35 %.

Ich bitte um wohlwollende Prüfung und zeitnahe Rückmeldung, vielen Dank!

Für Rückfragen stehe ich gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Nils Köhler

Bauverantwortlicher

Kindertagesstätten-Immobilien

#### Anlagen:

- Besichtigungsprotokoll vom Ortstermin am 02.02.2016 durch Herrn Lothar Henzler als öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger für das Dachdecker- und Klempnerhandwerk der HWK Koblenz erstellt
- Kostenberechnung zum Bauteil 1 ca. 203,00m² vom 23.01.2021 über 94.200,00€ brutto

# architekt feils Matthiasstraße 87 $\cdot$ D-54290 Trier $\cdot$ Tel.: 06 51 / 3 66 36 $\cdot$ Fax: 3 05 82

#### ANLAGE ZUR KOSTENBERECHNUNG

434 07 KBA06 02

Projekt: Maßnahme: Pfarrzentrum St. Clemens, Mayen - Flachdacherneuerung 2. Teil

Auftraggeber/Bauherr:

Kath. Kirchengemeinde St. Clemens

Kirchplatz 11, 56727 Mayen

Kostenberechnung vom: 29.04.2016; 23.01.2021

hier: Preisanpassung aufgrund allgemeiner

Baukostenentwicklung 2016 bis 2021

Hinweis: Die gesamte tiefergelegene Dachfläche muss in einem Zug saniert werden. Aufgrund der unterschiedlichen Nutzungsanteile werden die Leistungen in separaten Bauteilen erfasst:

Bauteil 1 - Kita St. Clemens ca. 203,00 m<sup>2</sup> (entspricht 51,7 %)

Bauteil 2 - Küsterwohnung ca. 160,00 m² (entspricht 40,7 %)

Bauteil 3 - Pfarrsaal St. Clemens ca. 30,00 m<sup>2</sup> (entspricht 7,6 %)

Summe der Flächen Bauteil 1-3 = ca. 393,00 m² (entspricht 100 %)

#### Bauteil 1 - Anteil Kita St. Clemens

#### 300 Bauwerk - Baukonstruktionen

### DIN 18338 Dachdeckungs- und Dachabdichtungsarbeiten

1	St	Baustelleneinrichtung und zertifizierte Überwachung				
		(51,7 % von 2.400,00 €)	pau	schal	1.240,80	€
50,0	m	vorh. Dachrandabschluss abbrechen und entsorgen	à	9,00	450,00	€
3	St	Dacheinläufe demontieren und entsorgen	à	21,60	64,80	€
7	St	Strangentlüftungen demontieren und entsorgen	à	18,00	126,00	€
8	St	Dachlüfter demontieren und entsorgen	à	14,40	115,20	€
203,0	m²	vorh. Dachabdichtungsbahnen (teerhaltig) abbrechen und entsorgen	à	38,40	7.795,20	€
203,0	m²	Dachschalungen mit Teeranhaftung abbrechen und entsorgen	à	16,80	3.410,40	€
203,0	m²	Holz-Unterkonstruktionen abbrechen und entsorgen	à	7,20	1.461,60	€
21,0	m3	Glaswolldämmung ausbauen und entsorgen	à	144,00	3.024,00	€
203,0	m²	Dachflächen reinigen und vorbehandeln	à	4,80	974,40	€
50,0	m	Regenrinne aus Titanzink vorbewittert in Kastenform Zuschnitt 333 mm liefern und einbauen	à	60,00	3.000,00	€

4	St	Rinnendehnungen zu vor	à	30,00	120,00	€
50,0	m	Traufprofilbekleidung aus Titanzink wie vor herstellen	à	60,00	3.000,00	€
3,0	m	Fallrohr aus Titanzink wie vor DN 100 liefern und einbauen	à	48,00	144,00	€
1	St	Anschluss an bestehende Dachentwässerungsleitungen herstellen	à	132,00	132,00	€
1	St	Kaminkopf des Heizungskamins 50 x 1,00 m mit Titanzinkblech wie vor abdecken	à	240,00	240,00	€
203,0	m²	Dampfsperre / Notabdichtung einbauen	à	16,80	3.410,40	€
3	St	provisorische Entwässerungsanschlüsse herstellen	à	42,00	126,00	€
90,0	m3	Wärmedämmung aus Polystyrol-Hartschaum EPS 040 liefern und verlegen	à	102,00	9.180,00	€
175,0	m²	Wärmedämmung wie vor, jedoch als Gefälledämmung 3 %	à	18,00	3.150,00	€
60,0	m	Randanschlüsse zu vor herstellen	à	6,00	360,00	€
20,0	m	provisorische Abschöttungen für Ausführung der Abdichtun arbeiten in Tagesabschnitten herstellen	gs- à	21,60	432,00	€
50,0	m	Unterkonstruktion für Attika Traufbekleidung mit Nadelholz- bohlen herstellen	à	24,00	1.200,00	€
203,0	m²	Dachabdichtung aus Kunststoffabdichtungsbahnen FPO, d = 2,0 mm verlegen	à	26,40	5.359,20	€
60,0	m	Randbefestigung / Linienfixierungen herstellen	à	72,00	4.320,00	€
50,0	m	Kiesleisten liefern und montieren	à	42,00	2.100,00	€
10,0	m	Wandanschlüsse an aufgehende Bauteile herstellen	à	48,00	480,00	€
9,0	m	Metallfensterbänke liefern und montieren	à	30,00	270,00	€
1	St	Dacheinläufe liefern und einbauen	à	222,00	222,00	€
1	St	Kernbohrungen für Notüberlauf herstellen	à	180,00	180,00	€
1	St	Notüberlauf als Wasserspeier herstellen	à	144,00	144,00	€
190,0	m²	Bautenschutzmatten liefern und einbauen	à	14,40	2.736,00	€
8	St	Strangentlüfter liefern und einbauen	à	222,00	1.776,00	€
8	St	Sekuranten liefern und einbauen	à	372,00	2.976,00	€
190,0	m²	Dachbegrünung als Extensivbegrünung herstellen	à	42,00	7.980,00	€
18	Std	eines Facharbeiters	à	55,20	936,00	€
1	St	Material zu vor	pau	schal	600,Õ0	€

			netto		73.293,60	€
			+ 19 % MwSt. brutto		13.925,78	€
					87.219,38	€
			geru	ndet	87.600,00	€
DIN 1845	1 Ge	rüstarbeiten				
120,0	m²	Arbeits- und Schutzgerüste für Dachabdichtungs- arbeiten stellen	à	10,20	1.224,00	€
12	Wo	Arbeits- und Schutzgerüste vorhalten	à	21,60	259,20	€
25,0	m	Bauzaun stellen	à	15,60	390,00	€
12	Wo	Bauzaun vorhalten	à	7,80	93,60	€
4	Std	eines Facharbeiters für Umbauarbeiten am Gerüst	à	52,80	211,20	€
			netto		2.178,00	€
			+ 19	% MwSt.	413,82	€
			brutto	o	2.591,82	€
			gerui	ndet	3.000,00	€
		nstige Maßnahmen artnerische Arbeiten				
1	St Streifen entlang der Nachbarwand zu den Grundstücken Stehbachstr. 42, 44 und Habsburgring 57 von Bewuchs rätte in der Manne Gestadt in in der Stehbachstr.		umen,		•	
		reinigen, Wurzelwerk entfernen, Geotextil einbauen und Kiesschüttung aufbringen (50 % von 2.000,00 €)	pauso	chal	1.200,00	€
			netto		1.200,00	€
			+ 19 9	% MwSt.	228,00	€
			brutto	)	1.428,00	€
			gerur	ndet	1.800,00	€
	Sun	nme 300 – Baukonstruktion zu Bauteil 1 Anteil KiTa St. C	lemen	•	92.400,00	€
	Jul	mino ada - Buanonish anthon ku Banteli i Wilteli Wila of A	.ciiicii	,	32.700,00	Č

## 400 Bauwerk - Techn. Anlagen

# DIN 18381 Gas-, Wasser- und Abwasserinstallationsanlagen (Sanitär)

	1	St	Baustellen-WC stellen über die gesamte Bauzeit vorhalten demontieren (51,7 % aus 1.200,00 €)	pauschal	930,60	€
				netto	930,60	€
				+ 19 % MwSt.	176,81	€
				brutto	1.107,41	€
				gerundet	1.200,00	€
DIN	1838	2 Nie	eder- und Mittelspannungsanlagen (Elektro)			
	1	St	Baustromversorgung herstellen, vorhalten und wieder demontieren (51,7 % aus 1.800,00 €)	pauschal	620,40	€
				netto	620,40	€
				+ 19 % MwSt.	117,88	€
				brutto	738,28	€
				gerundet	600,00	€
Summe 400 – Techn. Anlagen zu Bauteil 1 Anteil KiTa St. Clemens			1.800,00	€		

# Zusammenstellung Bauteil 1 - Anteil KiTa St. Clemens:

# 300 Bauwerk - Baukonstruktion

DIN 18338 Dachdeckungs- und Dachabdichtungsarbeiten	87.600,00	€				
DIN 18451 Gerüstarbeiten	3.000,00	€				
sonstige Maßnahmen (gärtnerische Arbeiten)	1.800,00	€				
Summe 300 Baukonstruktion zu Bauteil 1	92.400,00	€				
400 Bauwerk – Techn. Anlagen						
DIN 18381 Gas-, Wasser- und Abwasserinstallationsanlagen	1.200,00	€				
DIN 18382 Nieder- und Mittelspannungsanlagen	600,00	€				
Summe 300 - Baukonstruktion zu Bauteil 1	1.800,00	€				
Zwischensumme Bauteil 1 – Anteil KiTa St. Clemens	94.200,00	€				