

Stadtverwaltung Mayen
Fachbereich 3.3
Rosengasse 2

56727 Mayen

Ransbach-Baumbach, 29.07.21

Angebot

Angebots-Nr. : 100396286
Kunden-Nr. : 13072
Name : Herr Thubeauville
02651/88-4402
Ihre Zeichen :

Guten Tag Herr Thubeauville,

wir danken Ihnen für Ihre Anfrage und bieten Ihnen unter Zugrundelegung unserer allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen wie folgt an:

Ihre Ansprechpartner bei ABC-TEAM
im Innendienst : Stefanie Veith
02623/8007-14
im Außendienst : Holger Linscheidt
0151/50251419

Seite 1 / 4

Pos.	Menge	Einh.	Artikel	Einzelpreis netto in €	Gesamtpreis netto in €
------	-------	-------	---------	---------------------------	---------------------------

Änderung zu Angebot 100 396 138 vom 13.07.2021

BV: Spielplatz Hausen

10	1,00	stk	660712000 Motorik-Parcours Alpenrod, Robinie *** Variante *** gemäß Zeichnung-Nr. DG-3116-21_DE_00	4.680,00	4.680,00
----	------	-----	---	----------	----------

Material:

Holzart Robinie, Standpfosten Ø 120-180 mm,
naturgewachsen, entsplintet, geschliffen und lasiert,
ohne Pfostenschuhe
Herkulestauwerk rot, Edelstahl

Spielaktivitäten:

- Aufstiegskerben
- Balancierbalken Länge 1500mm, inkl. Griffseil
- Laufseil Länge 2000mm, Ø 24mm, inkl. Griffseil
- Schwebende Hölzer Länge 3000mm
- Netzkletterwand senkrecht Höhe 1500mm
- Dreiecknetz ca. 1250x1500x1750mm, MW250/250mm
- Hangelgirlande, Länge 3000mm
- Einfachreck Edelstahl Höhe 1000mm
- Einfachreck Edelstahl Höhe 1250mm

Technische Informationen:

Fallraum: ca. 9600 x 7400mm

ABC-TEAM Spielplatzgeräte GmbH
Eisensteinstraße, Industriegebiet Rohr
56235 Ransbach-Baumbach
Tel.: +49 (0) 2623 80070 - Fax: +49 (0) 2623 4851
Web: www.abc-team.de - Mail: info@abc-team.de
GF: Mario Mehlig - RG: Montabaur HRB 2535



Westerwald Bank eG
IBAN: DE95 5739 1800 0006 0499 90
BIC: GENODE51WW1
Commerzbank
IBAN: DE55 5114 0029 0380 2451 00
BIC: COBADEFFXXX

Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen,
einzusehen unter www.abc-team.de

Angebots-Nr. : 100396286
Kunden-Nr. : 13072

Datum : 29.07.21
Seite 2 / 4

Pos.	Menge	Einh.	Artikel	Einzelpreis netto in €	Gesamtpreis netto in €	
					Übertrag :	4.680,00

Abmessungen: ca. 6700 x 4500 x 2900mm
Freie Fallhöhen: ca. +1000, +1250, +1500mm
Fallschutz gemäß DIN EN 1176

Vorgesehen zur Montage in Ortbeton

20	1,00	stk	730129201 Doppelschaukel, Robinie *** Variante ***	1.292,90	1.292,90
----	------	-----	--	----------	----------

Material:

Holzart Robinie, D. 120-180 mm,
naturgewachsen, entsplintet, geschliffen und lasiert,
ohne Pfostenschuhe,
*** 1x Sicherheits-Schaukelsitze aus Naturgummi mit Aluminiumeinlage,
*** 1x Sicherheits-Schaukelsitze aus Naturgummi mit Aluminiumeinlage,
mit Absprungsicherung mit Kettenführung aus Edelstahl
Ketten und Lagersattel mit Wirbeln und Gewindebolzen M12x130 aus Edelstahl

Technische Informationen:

Abmessungen : ca. 4.150 x 1.800 x 2.600 mm
Fallraum : ca. 3.000 x 8.000 mm
Max. Fallhöhe : ca. +1.450 mm
Fallschutz gem. DIN EN 1176

Vorgesehen zur Montage in Ortbeton

30	1,00	stk	730100000 Kleinkinder-Einfachschaukel Material: Robinie, Standpfosten D. 120-180mm, naturgewachsen, entsplintet, geschliffen und lasiert, ohne Pfostenschuhe, Kleinkindersicherheitsschaukelsitz aus PU mit Stahleinlage, Schaukelketten und Schaukellagersattel aus Edelstahl	720,00	720,00
----	------	-----	--	--------	--------

Technische Informationen:

Fallraum: ca. 1750 x 7100mm
Abmessungen: ca. 2200 x 400 x 2500mm
Freie Fallhöhe: ca. +1250mm
Fallschutz gemäß DIN EN 1176

40	1,00	stk	700250300 Rampe zum Hangeinbau Material Douglasie, Standpfosten Ø 140 mm, inkl. verzinktem Pfostenschuh, mit Kletterseil Ø 18 mm	750,00	750,00
----	------	-----	---	--------	--------

Abmessungen: 3300 x 1000 x 3400 mm

ABC-TEAM Spielplatzgeräte GmbH
Eisensteinstraße, Industriegebiet Rohr
56235 Ransbach-Baumbach
Tel.: +49 (0) 2623 80070 - Fax: +49 (0) 2623 4851
Web: www.abc-team.de - Mail: info@abc-team.de
GF: Mario Mehlig - RG: Montabaur HRB 2535



Westerwald Bank eG
IBAN: DE95 5739 1800 0006 0499 90
BIC: GENODE51WW1
Commerzbank
IBAN: DE55 5114 0029 0380 2451 00
BIC: COBADEFFXXX

Angebots-Nr. : 100396286
 Kunden-Nr. : 13072

Datum : 29.07.21
 Seite 3 / 4

Pos.	Menge	Einh.	Artikel	Einzelpreis netto in €	Gesamtpreis netto in €
			Fallraum: 6300 x 4000 mm		
45	1,00	stk	999999100 Montagekosten zu 10, 20, 30 und 40 incl. Fundamentarbeiten und Ortbeton incl. Entsorgung des Fundamentaushubs ohne Hangmodellierung	4.230,00	4.230,00
			Die Baustellenabsicherung erfolgt bauseits durch den Auftraggeber.		
50	1,00	stk	999999000 Fracht	325,00	325,00
Übertrag :					7.442,90

Warenwert in € 7.442,90	Kosten in € 4.555,00	19% MwSt in € 2.279,60	Summe brutto in € 14.277,50
-----------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	---------------------------------------

Lieferbedingungen : ab Werk, ohne Abladung

Zahlungsbedingungen : 10 Tage 2% Skonto auf den Bruttowarenwert zahlbar 14.100,36 € oder 30 Tage 14.277,50 €

Unsere AGB's finden Sie im Internet unter "www.abc-team.de".

ABC-TEAM Spielplatzgeräte GmbH
 Eisensteinstraße, Industriegebiet Rohr
 56235 Ransbach-Baumbach
 Tel.: +49 (0) 2623 80070 - Fax: +49 (0) 2623 4851
 Web: www.abc-team.de - Mail: info@abc-team.de
 GF: Mario Mehlig - RG: Montabaur HRB 2535



Westerwald Bank eG
 IBAN: DE95 5739 1800 0006 0499 90
 BIC: GENODE51WW1
 Commerzbank
 IBAN: DE55 5114 0029 0380 2451 00
 BIC: COBADEFFXXX

Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen,
 einzusehen unter www.abc-team.de

Angebots-Nr. : 100396286
Kunden-Nr. : 13072

Datum : 29.07.21
Seite 4 / 4

In unserer Kalkulation haben wir vorausgesetzt, dass die Baustelle mit einem LKW befahrbar ist und die Bodenklasse 1-3 hat. Bei erforderlichen Zusatzarbeiten berechnen wir Ihnen einen Stundenlohnsatz von 61,00 € netto.

Für die Beschaffung von Kabel- und Leitungsplänen ist der Auftraggeber zuständig. Schäden, die diesbezüglich aufgrund mangelnder Informationen entstehen, gehen nicht zu Lasten des Auftragnehmers.

Bei Auftragserteilung ist vom Auftraggeber die Schutzfläche gemäß DIN EN 1176 auszukoffern und eben zu planieren. Der Fallschutz kann erst nach der Montage angelegt werden.

Die Baustellenabsicherung erfolgt bauseits durch den Auftraggeber.

Nach unseren Erfahrungen kann es beim Einsatz von Robinienholz in Abhängigkeit von klimatischen Bedingungen, Standort etc. zur Rissbildung führen. Auch kann es sein, dass die Robinie innenliegende Faulstellen, von außen nicht sichtbar, aufweist.

Die Fertigung aller Spielgeräte erfolgt nach den aktuellen Vorgaben der Spielplatzgeräte-Norm DIN EN 1176. Gemäß dieser vorgeschriebenen Norm ist für Deutschland, ab einer Fallhöhe von 1.500 mm, ein Fallschutz aus naturnahem (z.B. Sand, Kies) oder synthetischem Material (z.B. Fallschutzplatten) erforderlich. Wir empfehlen keinen organischen Fallschutz wie Holzschnitzel oder Rindenmulch aufgrund der Verrottungsgefahr sowie der Fäulnisbildung bei Kontakt mit Holzstandpfosten.

Witterungsbedingte Trockenrisse sind aufgrund der Werkstoffeigenschaft des Holzes unvermeidbar und werden unabhängig von ihrer Breite nicht als gefährliche Öffnung oder Fingerfangstelle angesehen.

Dieses Angebot hat eine Gültigkeitsdauer von 4 Wochen ab dem heutigen Datum.

Sagt Ihnen unser Vorschlag zu?

Auf Ihre Antwort freuen wir uns und wünschen Ihnen noch einen schönen Tag.

Mit freundlichen Grüßen

ABC-TEAM
Spielplatzgeräte GmbH


gez. i.A. Stefanie Veith



Dieses Werk ist nach den Vorschriften des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG) und des Gesetzes über Urheberrecht und verwandte Schutzrechte (UrhG) geschützt. Rechtsverletzungen werden strafrechtlich und zivilrechtlich verfolgt.



Beispielabbildung,
Ausführung jedoch gemäß Angebot!



Spielaktivitäten:

- 19 Aufstiegskerben
- 33-15 Balancierbalken Länge 1500mm, inkl. Griffseil
- 36-1-20 Laufseil Länge 2000mm, Ø 24mm, inkl. Griffseil
- 41-30 Schwebende Hölzer Länge 3000mm
- 51-150 Netzkletterwand senkrecht Höhe 1500mm
- 54 Dreiecknetz ca. 1250x1500x1750mm, MW250/250mm
- 67-30 Hangelgirlande, Länge 3000mm
- 74-1 Einfachreack Edelstahl Höhe 1000mm
- 74-2 Einfachreack Edelstahl Höhe 1250mm



Technische Informationen:

Fallraum: ca. 9600 x 7400mm
 Abmessungen: ca. 6700 x 4500 x 2900mm
 Freie Fallhöhen: ca. +1000, +1250, +1500mm
 Fallschutz gemäß DIN EN 1176

Material: Robinie, Standpfosten Ø 120-180mm, naturgewachsen, entsplintet, geschliffen, lasiert, Herkulestauwerk rot, Edelstahl

ABC-TEAM Spielplatzgeräte GmbH		Projekt-Nr.:		Maßstab:		
Postfach 255, D-56222 Ransbach-Baumbach Tel. +49 (0) 2623 8007-0, Fax +49 (0) 2623 4851 Homepage: www.abc-team.de E-Mail: info@abc-team.de				1:100		
		Datum	Name	Motorik-Parcours Alpenrod Variante Robinie		
		Erstellt	12.07.2021			Pre
		Bearb.				
		Norm				
		Art.-Nr.:		Zchg.-Nr.: DG-3116-21_DE_00		
		700.100.000 (Ursprung)				Blatt 1
Zust.	Änderung	Datum	Name	1 Bl.		
				Technische Änderungen vorbehalten		

Dieses Werk ist nach den Vorschriften des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG) und des Gesetzes über Urheberrecht und verwandte Schutzrechte (UrhG) geschützt. Rechtsverletzungen werden strafrechtlich und zivilrechtlich verfolgt.



Technische Informationen:

Fallraum: ca. 6300 x 4000mm
 Abmessungen: ca. 3300 x 1000 x 3400
 Fallschutz gemäß DIN EN 1176

Material: Douglasie, Standpfosten D=140mm, auf verzinkten Pfostenschuhen,
 Herkulestauwerk rot, Kopfkappen Stahl

ABC-TEAM Spielplatzgeräte GmbH Postfach 255, D-56222 Ransbach-Baumbach Tel. +49 (0) 2623 8007-0, Fax +49 (0) 2623 4851 Homepage: www.abc-team.de E-Mail: info@abc-team.de				Projekt-Nr.:		Maßstab: 1:100	
					Datum		
	Bearb.	30.03.2011	UPi	Zchnng.-Nr.: SG-700.250.300_DEEU_00			
	Gepr.				Blatt 1		
	Norm			1 Bl.			
				Art.-Nr.:			
				700 250 300			
Zust.	Änderung	Datum	Name	Technische Änderungen vorbehalten			

Dieses Werk ist nach den Vorschriften des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG) und des Gesetzes über Urheberrecht und verwandte Schutzrechte (UrhG) geschützt. Rechtsverletzungen werden strafrechtlich und zivilrechtlich verfolgt.



1
Motorik-Parcours Robinie
DG-3116-21_DE_00




2
Doppelschaukel Robinie
730.129.201



3
Kleinkinderschaukel Robinie
730.100.000





4
Rampe zum Hangeinbau
700.250.300



Fallschutz gemäß DIN EN 1176

ABC-TEAM Spielplatzgeräte GmbH		Projekt-Nr.:		Maßstab:			
Postfach 255, D-56222 Ransbach-Baumbach Tel. +49 (0) 2623 8007-0, Fax +49 (0) 2623 4851 Homepage: www.abc-team.de E-Mail: info@abc-team.de				1:150			
		Datum	Name	Gestaltungsvorschlag KSP Hausen P2, Mayen			
		Erstellt	12.07.2021				Pre
		Bearb.					
		Norm				Zchg.-Nr.: DP-3114-21_DE_00	
		Art.-Nr.:					
Zust.	Änderung	Datum	Name	Technische Änderungen vorbehalten		Blatt 1 1 Bl.	

Dieses Werk ist nach den Vorschriften des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG) und des Gesetzes über Urheberrecht und verwandte Schutzrechte (UrhG) geschützt. Rechtsverletzungen werden strafrechtlich und zivilrechtlich verfolgt.



Technische Informationen:

Fallraum: ca. 3000 x 8000mm
 Abmessungen (LxBxH): ca. 4200 x 1800 x 2600mm
 Freie Fallhöhen: ca. +1450mm
 Fallschutz gem. DIN EN 1176

Material: Robinie, Standpfosten D=120-180 mm, naturgewachsen, entsplintet, geschliffen und lasiert
 Schaukelketten und Lagersattel aus Edelstahl

ABC-TEAM Spielplatzgeräte GmbH Postfach 255, D-56222 Ransbach-Baumbach Tel. +49 (0) 2623 8007-0, Fax +49 (0) 2623 4851 Homepage: www.abc-team.de E-Mail: info@abc-team.de				Projekt-Nr.:		Maßstab: 1:100	
					Datum		
			Bearb.	30.07.2012	UPi	Doppelschaukel 2400 Robinie	
			Gepr.				
			Norm				
			Art.-Nr.:			Zchnng.-Nr.:SG-730.129.201_DE_00	
			730 129 201				
Zust.	Änderung	Datum	Name	Technische Änderungen vorbehalten			Blatt 1 1 Bl.

Qualitätsmerkmale für Spielplatzgeräte von ABC-TEAM

Unsere Produkte entsprechen hinsichtlich Funktion und Konstruktion den europäischen Spielplatzgeräte-Normen DIN EN 1176 und CPSC. Die Übereinstimmung mit den Normen wird kontinuierlich vom TÜV kontrolliert und bestätigt, auf Wunsch auch nach der Montage.

Holzkonstruktionen

Kerngetrennte Hölzer

Aus dem vollen Stamm geschnittene Holzteile neigen bei Schwankungen von Temperatur und Luftfeuchtigkeit zur Rissbildung. Deshalb verwenden wir bei Nadelholz nur kerngetrennte, herzförmige Hölzer.

Systembedingte Bohrungen

Diese werden versenkt ausgeführt. Alle Versenkungen werden mit Abdeckkappen aus Polypropylen gesichert.

Holzverbindungen

Verbinderfüllstücke aus Polypropylen dienen zur Stabilisierung der Holzkonstruktionen und vermeiden das Einklemmen von Körperteilen.

Konstruktiver Holzschutz

Alle schrägen und vertikalen Stützhölzer aus Nadelholz werden mit Pfostenschuhen ausgerüstet. Sie erhalten Kopfholzkappen aus verzinktem und pulverbeschichtetem Stahl zum Schutz gegen von oben eindringendes Wasser. Auf besonderen Wunsch bieten wir zusätzlich eine umweltschonende Imprägnierung an.

Verwendete Hölzer

Für unsere Holzspielgeräte verwenden wir Nadelhölzer der Resistenzklasse III, nach DIN 4074, Güteklasse I/II, vorzugsweise Douglasie, Ø 140 mm und eines der härtesten Hölzer Europas, die naturgewachsene Robinie, Resistenzklasse I, splintfrei, geschält, geschliffen, lasiert, Ø 100-240 mm. Der direkte Erdverbau ohne Aufständering ist mit diesem Holz möglich.

Standardabmessungen

Rundhölzer	Ø 140/160 mm (Douglasie), Ø 100-240 mm (Robinie)
Kanthölzer	70x90 mm
Bohlen	Stärke 40 mm
Tritthölzer (für Wackelstege)	Ø 80/70 mm
Klettersprossen	Ø 35/45 mm (Eiche)
Brüstungen	Halbrundhölzer 80/40 mm (Douglasie), Schwarten 22 mm (Robinie)
Dächer	Nut- und Feder-Bretter 23/26 mm (Douglasie), Schwarten 22 mm (Robinie)

Bauteile aus Metall

Alle Metallteile sind entweder aus feuerverzinktem Stahl, eloxiertem Aluminium oder Edelstahl. Auf Wunsch können wir alle Metallelemente pulverbeschichten.

Standpfosten, Querträger	Stahl, Ø 139,7 mm, Wandstärke 2,9/3,6 mm Aluminium, Ø 100 mm, Wandstärke 3 mm
Unterzüge	Aluminium, 80x80 mm, Wandstärke 4 mm Stahl, 40x80 mm, Wandstärke 3 mm Aluminium, 40x80 mm, Wandstärke 3 mm



Rutschbahnen	Edelstahl, Werkstoff 1.4301, Blechstärke 2 mm, teilweise Stärke 2,5 mm, Kastenrutschbahnen sind aus einem Teil gefertigt
Rutschstangen	Edelstahl, Ø 38 mm
Reckstangen, Sprossen	Edelstahl, Ø 33,7 mm
Ketten, Kettennetze	Edelstahl, Ø 6 mm
Netze, Seile	Polypropylen-ummantelte Stahlseile, Ø 16, 18 oder 24 mm, Herkulesqualität

Gelenke, Lager, Schrauben, Unterlegscheiben, selbstsichernde Muttern sind aus Edelstahl oder galvanisch verzinkt.

Kunststoffteile

Dächer	HPL (Hochdrucklaminat) 8 und 13 mm
Rutschbahnen	GFP (Glasfaserkunststoff), aus durchgefärbtem Material, Rutschfläche 8 mm stark, mit verschleißfest ausgerüsteter Oberfläche, Röhrenrutschbahnen bestehen aus PE (Polyethylen)
Brüstungen	HPL 13 mm und PE 19 mm
Federtiere	HPL 13 mm, mit hochwertiger Lackierung
Schaukelsitze	Flexibler Weichgummi, mit stabiler Tragekonstruktion aus Aluminium

Alle Kunststoffteile sind UV- und witterungsbeständig.

Gewährleistung

Unsere Gewährleistungsfristen sind wie folgt (ab Lieferdatum):

HPL	5 Jahre
PE	5 Jahre
Douglasie	5 Jahre
Robinie	10 Jahre
Harthölzer	10 Jahre
Metall (Konstruktionsbauteile)	10 Jahre

In folgenden Fällen besteht kein Gewährleistungsanspruch:
unsachgemäßer Gebrauch, mutwillige Beschädigung, höhere Gewalt, fehlerhafte Montage, Missachtung der ABC-Wartungsanleitung, Missachtung der gesetzlich vorgeschriebenen Inspektionen, Verschleißerscheinungen, Schäden an hölzernen Standpfosten bei Verwendung von Rindenmulch, Pilzbefall aufgrund falscher Standortwahl, Staunässe aufgrund übermäßiger Beschmutzung durch Laub oder Sand, fehlende Drainage, Rissbildung bei Hölzern, Abnutzung von Farbanstrichen/Lackierungen/Pulverbeschichtungen, optische Beanstandung der Verzinkung



Motorik Parcours Robinie: DG-3116-21_DE_00



Doppelschaukel Robinie: 730.129.201



Kleinkinderschaukel Robinie: 730.100.000



Rampe zum Hangeinbau: 700.250.300

