

Beschlussvorlage	<b>7803/2025</b>	<b>Fachbereich 4</b> Herr Schlich
<b>Rathaus Rosengasse - Installation von Flur-Unterdecken</b>		
<b>Beratungsfolge</b>	<b>Bau- und Vergabeausschuss</b>	

**Beschlussvorschlag der Verwaltung:**

Der Bau- und Vergabeausschuss der Stadt Mayen beschließt den Auftrag für das Gewerk Trockenbauarbeiten – Flur-Unterdecken an den wirtschaftlichsten Bieter zu vergeben.

<b><u>Gremium</u></b>	<b><u>Ja</u></b>	<b><u>Nein</u></b>	<b><u>Enthaltung</u></b>	<b><u>wie Vorlage</u></b>	<b><u>TOP</u></b>
<b><u>Bau- und Vergabeausschuss</u></b>					

**Sachverhalt:**

Im Zuge der Neuverkabelung Rathaus mussten neue Kabeltrassen verlegt werden. Diese wurden auf zwei Abschnitte beschränkt. Die Haupttrasse verläuft im Flur 1. OG im Altbau sowie einer kleineren Kabeltrasse im Flur 2. OG Erweiterungsbau II.

Auf Grund von Bestimmungen des Brandschutzes ist eine Brandschutzdecke F30 von unten – und oben notwendig.

Das ausgeschriebene System erfüllt alle geforderten Eigenschaften bez. der örtlich begrenzten Einbauhöhe und dem erforderlichen Brandschutz.

Bei der beschränkten Ausschreibung wurden vier Bieter angeschrieben.

Es wurden zwei Angebote abgegeben.

Das nächste Angebot lag 2,6% über dem wirtschaftlichsten Angebot.

**Finanzielle Auswirkungen:**

Auf der Haushaltsstelle 1112111-09600000-116 stehen ausreichende Mittel zur Verfügung.

**Anlagen:**

Angebot