

Beschlussvorlage	7898/2025	Fachbereich 4 Herr Schlich
Feuchteschaden Burghalle - Änderung Bodenbelag		
Beratungsfolge	Bau- und Vergabeausschuss	

Beschlussvorschlag der Verwaltung:

Der Bau- und Vergabeausschuss beschließt die Abänderung des Systemaufbaus des Sportbodens.

<u>Gremium</u>	<u>Ja</u>	<u>Nein</u>	<u>Enthaltung</u>	<u>wie Vorlage</u>	<u>TOP</u>
<u>Bau- und Vergabeausschuss</u>					

Sachverhalt:

Mit Vorlage 7811/2025 wurde beschlossen die Leistungen für den Abbruch des alten Sportbodens, die Erdarbeiten und den neuen Sportboden auszuschreiben und diese an den wirtschaftlichsten Bieter zu vergeben.

Nach Rücksprache mit Sportbodenherstellern wurde angeregt, dass der Systemaufbau des Schwingbodens feuchtigkeitsresistenter ausgeführt werden sollte. In diesem Zusammenhang wird eine Aufständering des Bodens auf WPC-Auflagern empfohlen. Diese WPC-Auflager dienen als stabile Basis, auf der der eigentliche Bodenaufbau installiert wird. Zusätzlich kann hier dadurch auf Dämmmaterialien verzichtet werden.

Durch diese Konstruktion wird sichergestellt, dass im unwahrscheinlichen Fall eines Wassereintritts in der Zukunft die gesamte Konstruktion nicht in Wasser steht. Dies verhindert, dass das Material durch eindringende Feuchtigkeit aufquillt oder sich vollsaugt, da WPC aufgrund seiner Eigenschaften wasserabweisend ist.

Der neu geplante Bodenaufbau entspricht den Anforderungen für Sportstätten sowie Versammlungsstätten und stellt somit eine sachgerechte Lösung dar, die sowohl Funktionalität als auch Langlebigkeit fördert.

Finanzielle Auswirkungen:

Die notwendigen Mittel für die Abbrucharbeiten stehen zur Verfügung. Weitere Mittel werden im Rahmen der Haushaltsgenehmigung 2025 erwartet.