



Planverfasser ...
Benedikt Kreß
Fachbereich - 3.2 Tiefbau -
Rosengasse 2
56727 Mayen
Tel.: 02651 / 702902-62
Fax: 02651 / 88-58000

tiefbau@mayen.de

Leistungsverzeichnis

Leistungsbeschreibung

Projekt

Ö_2022-13

Barrierefreier Haltestelle Hospitalgasse

Bauvorhaben

-
-
-
-

Leistung (LV)

02

Ausstattung Haltestelle "Hospitalgasse"

Ausführungsbeginn

k.A.

Ausführungsende

k.A.

Angebotsaufforderung

Sollten Sie an der Ausführung folgender Leistungen interessiert sein, bitten wir um die termingerechte Abgabe Ihres Angebotes.

Abgabetermin

k.A.

Abgabezeit

k.A.

Abgabeort

Zuschlagsfrist

k.A.

MwSt.

19,00 %

Währung

EUR

Seiten ohne Anlage(n)

Seiten: 9

Leistungsverzeichnis

Leistungsverzeichnis

Projekt (Ö_2022-13)

Barreiefreier Haltestelle Hospitalgasse

Leistung (LV)

02 Ausstattung Haltestelle "Hospitalgasse"

Bauvorhaben

Bauherr

Stadtverwaltung Mayen
Rosengasse 2
56727 Mayen

Telefon 0176/18865285
Fax

Ansprechpartner: ...
Frank Reicherts

Planverfasser / Ausschreibung

Benedikt Kreß
Fachbereich - 3.2 Tiefbau -
Rosengasse 2
56727 Mayen

Telefon 02651 / 702902-62
Fax 02651 / 88-58000
tiefbau@mayen.de

Bauleitung

Telefon
Fax

Ansprechpartner / Bemerkung

Diese Unterlagen sind vollständig auszufüllen und mit Stempel/Unterschrift einzureichen. Bitte sorgen Sie für den termingerechten Eingang Ihres Angebots am Abgabeort (siehe Deckblatt). Sie haben noch Fragen? (tiefbau@mayen.de)

Angebotssumme in EUR

Angebotssumme, Netto:

.....

zzgl. MwSt. (19,0 %):

.....

Angebotssumme, Brutto:

.....
Angebotsabgabe

.....
Geprüft

.....
Anbieter - Datum, Ort

.....
Ausschreibender - Ort, Datum

Stempel

Stempel

.....
Anbieter - Unterschrift

.....
Angebotssumme nachgeprüft

Leistungsverzeichnis

Barrierefreier Haltestelle Hospitalgasse (Ö_2022-13)

Allgemeine Angaben

! Als Vertragsgrundlage für die Ausführung der Arbeiten, Lieferungen und unentgeltlich zu bewirkender Nebenleistungen gelten die in der Leistungsbeschreibung eingefügten Allgemeinen, Zusätzlichen, Technischen und Besonderen Vertragsbedingungen, die durch Unterschrift auf dieser Seite anerkannt werden.

- Die Teilnahme am Wertungsverfahren setzt die Einhaltung des Abgabetermins
- Eine Wertung des Angebotes ist nur bei Abgabe vollständig ausgefüllter Unterlagen möglich.
- Alle Einzelpreise (EP) sind Netto in EUR mit maximal drei Nachkommastellen einzutragen.
- Ein Bieterangabenverzeichnis kann Bestandteil dieser Leistungsbeschreibung sein. Angaben oder Ausprägungen sind dort vollständig und kompakt einzutragen.
- Änderungen oder Alternativen zu diesem Leistungsverzeichnis haben nur dann Gültigkeit, wenn Sie schriftlich vereinbart werden.
- Unterschrift/ Stempel sind auf den Seiten 'Zwei', 'Drei' und der "LV-Zusammenfassung" erforderlich.
- Legen Sie Ihrem Angebot eine gültige Freistellungsbescheinigung (Bauabzugssteuer) bei.
- Legen Sie Ihrem Angebot einen vollständigen und aktuellen Eignungsnachweis (z.B. PQ) bei.
- Anlagen sind Ausschreibungsbestandteil. Nur vollständige Angebotsabgaben können berücksichtigt werden.
- Skontovereinbarung: -
- Vertragsstrafe: -
- Sicherheit / Gewährleistung: 10,00 % vom Rechnungsbetrag
- Vergabeverfahren: Beschränkte Ausschreibung ohne Teilnahmewettbewerb

Abzüge Netto

- Erfüllungsbürgschaft -
- Bauleistungsversicherung -
- anteilige Baubeschilderung -
- anteilige Baureinigung -
- anteiliges Bauwasser -
- anteiliger Baustrom -

Abzüge Brutto

Anbieter - Datum, Stempel/Unterschrift

Stempel

.....
Anbieter

GAEB-Datenaustausch

- Zusätzlich zur Papierform oder PDF-/XPS-Datei können Sie dieses Leistungsverzeichnis auch als Austauschdatei per E-Mail oder Datenträger erhalten.
- Austauschformat: GAEB 90/ XML 3.2/ 3.3 (Datenart 81/ 83)
- GAEB-Struktur der Ordnungszahlen (Gliederung): '112233PPPI'
- **Die Angebotsabgabe im Format GAEB 84 ist erwünscht.**

Inhaltsverzeichnis

Barrierefreier Haltestelle Hospitalgasse (Ö_2022-13)

02	LV	Ausstattung Haltestelle "Hospitalgasse"	
Nr.		Bezeichnung	Seite
		Deckblatt des Leistungsverzeichnisses	1
01	Abschnitt	MABEG	5
02	Abschnitt	ENM	8
		Zusammenfassung der Gliederungspunkte	9

Leistungsverzeichnis

Barrierefreier Haltestelle Hospitalgasse (Ö_2022-13)

02	LV	Ausstattung Haltestelle "Hospitalgasse"		
01	Abschnitt	MABEG		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01	Abschnitt MABEG			
	Hinweis: Im Zuge des Ausbaus Habsburging in den Vorjahren, wurden für das einheitliche Stadtbild überall Fahrgastunterstände der Firma MABEG "System F" vorgesehen. Um die baugleiche Variante zu platzieren, erfolgt die Bestellung der Materialien über die Stadtverwaltung selbst. Der Einbau oder Montage erfolgt in Koordinierung durch den AN mit MABEG.			
01.1	Fahrgastunterstand Baureihe "F" Fahrgastunterstand Baureihe "F" WH-F-G, EZ, 3-Feld, Bt. 2000, L3R0, AM1500 Wartehalle der MABEG-Baureihe "F" Pultdach, einzeilig, 3-Felder, freitragend, einschließlich Dachrinne zur geregelten Entwässerung. Stahlkonstruktion, feuerverzinkt und pulverbeschichtet im Farbton RAL 7016 Anthrazitgrau. Dacheindeckung mit Aluminiumblech, farbbeschichtet, inkl. Vorbereitung zur Aufnahme des Gründaches, inkl. 3 Rückwandscheiben in 8 mm ESG mit Bohrungen für Infovitrine und 2 Seitenscheiben in 8 mm ESG mit Siebdruck TYP B/O als Durchlauf-/Vogelschutz in weiß. Einschließlich Lieferung und Montage auf bauseits erstelltes Betonfundament nach Plänen des Herstellers. Hinweis / Lage: Baulänge: 4.560 mm Bautiefe: 1.750 mm Achsmaß: 1.500 mm Seitenwand links: 1.500 mm Seitenwand rechts: 1.500 mm Einbaubereich Bushaltestellenbereich	1 St	EP	GP
01.2	Sitzbank aus drei Drahtgittersitzen Sitzbank aus drei Drahtgittersitzen, ohne Rückenlehne, liefern und montieren. ESB WH-F AM1500+Con Drahtgittersitzen Einhängesitzbank mit 3 Stück Einzeldrahtgittersitzen, Montage mittels Spezialadapter an den Rückwandstützen der Überdachung. Unterkonstruktion, vollbadfeuerverzinkt und pulverbeschichtet, Sitzfläche bestehend aus 3 Stück Drahtgittersitzen, galvanisch verzinkt, grundiert und pulverbeschichtet, Farbton RAL 7016 Anthrazitgrau. Einschließlich anteiliger Liefer- und Montagekosten in Verbindung mit der angebotenen Überdachung.			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Barrierefreier Haltestelle Hospitalgasse (Ö_2022-13)

02	LV	Ausstattung Haltestelle "Hospitalgasse"		
01	Abschnitt	MABEG		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Hinweis / Lage: Farbe RAL 7016 Länge: 1.438 mm Tiefe: 395 mm Sitzhöhe: 450 mm Einbaubereich Rückwand Fahrgastunterstand nach Vorgabe AG			Übertrag:
		1 Stk	EP	GP
01.3	Abfallbehälter mit Bodenentleerung Abfallbehälter mit Bodenentleerung liefern und montieren. Abmessungen: 670 x 416 mm (Höhe x Durchmesser) Fassungsvermögen 45 Liter. inkl. integriertem Zigarettenascher. Stahlblech, feuerverzinkt und pulverbeschichtet in RAL 7016. Für den Außenbereich geeignet. Lieferung inkl. Befestigungsschiene U- Profil aus Aluminium, zur Befestigung eines Abfallbehälters am Pfosten einer Wartehalle mit Dreikantverriegelung sowie 1 Dreikantschlüssel. Inkl. Aufkleber "Saubermännchen". Hinweis / Lage: RAL-Farbe: RAL 7016 Richtfabrikat : Modell SALUNA+ von WSM oder glw. Einbaubereich : Fahrgastunterstand			
		1 Stk	EP	GP
01.4	Fahrplanvitrine DIN A0 quer Fahrplanvitrine DIN A0 quer Infovitrine MT 1.48 EV1 DIN A0q auf RW Aluminiumrahmenkonstruktion aus robusten, stranggepreßten System Profilen, für Montage an eine Glasscheibe, liefern und montieren. Drehflügel, Türanschlag: DIN links, mit 2 x Sicherheitsschloß 1D1, Verglasung mit ESG Glas inkl. Abdichtung zwischen Scheibe und Vitrine, mit einer Rückwand als Magnethaftplatte zur Planbefestigung. Schriftblende aus Acrylglas in weiß, unbeschriftet, inkl. Befestigungsset für Infovitriren zur Befestigung an gelochten Glasscheiben. Außenabmessung: Höhe: 1.000 mm Breite: 1.270 mm Bautiefe: 48 mm			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Barreiefreier Haltestelle Hospitalgasse (Ö_2022-13)

02	LV	Ausstattung Haltestelle "Hospitalgasse"		
01	Abschnitt	MABEG		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	Einschließlich anteiliger Liefer- und Montagekosten in Verbindung mit der angebotenen Überdachung.			
	Hinweis / Lage: Format: DIN A0 quer Farbe: EV1 silber eloxiert Einbaubereich: Rückwand Fahrgastunterstand			
		3 Stk	EP	GP
01.5	LED Leuchtpunkt für WH Gen2 LED Leuchtpunkt für WH Gen2 LED Beleuchtung für Wartehalle Typ "F" Die Led's (je 1 - 3 Watt) werden im vorderen Unterzug verbaut. 1 LED je Feld Jede LED wird Standardmäßig mit 2 Watt betrieben, 215 Lumen je Leuchtpunkt / Abstrahlwinkel 120°, einschließlich komplettes Zubehör, einer Revisionsklappe und Arbeitsaufwand (Konverter, Kabel, Stopfen, Schrauben, Bohren & Elektromontage) für Netzanschluss. Einschließlich anteiliger Liefer- und Montagekosten in Verbindung mit der angebotenen Überdachung.			
		3 Stk	EP	GP
01.6	Dachbegrünungssystem für Fahrgastunterstand Dachbegrünungssystem für Fahrgastunterstand liefern und montieren. Dachbegrünung einer 3-Feld Wartehalle Typ "F" (Baulänge: 4.500 mm / Bautiefe: 2.000 mm) Einschließlich Anpassung der Überdachung an die erhöhte Schneelast (für das Gründach ist bei der Berechnung der Schneelast ein Aufschlag von ca. $sk = 0,75 \text{ kn/m}^2$ zu berücksichtigen), einschließlich Haltewinkel Die Dachbegrünung erfolgt durch die Bestückung der Dachfläche der Überdachung mit Dachkassetten, welche mit Sedumpflanzensorten begrünt sind. Einschließlich anteiliger Liefer- und Montagekosten in Verbindung mit der angebotenen Überdachung.			
	Hinweis / Lage: Einbaubereich : Dach Fahrgastunterstand			
		1 Stk	EP	GP
Summe Abschnitt 01		MABEG, Netto:		

Leistungsverzeichnis

Barreiefreier Haltestelle Hospitalgasse (Ö_2022-13)

02	LV	Ausstattung Haltestelle "Hospitalgasse"		
02	Abschnitt	ENM		
Nr.	Leistungsbeschreibung		Menge/ Einh.	Preis (EP)
Gesamt (GP)				
02 Abschnitt ENM				
02.1	Elektrotechnik			
	Elektroinstalation inkl. Kabelstrang 3 x 1,5 mm ² zur Inbetriebnahme der Beleuchtung im Fahrgastunterstand.			
			1 Psch	GP
Summe Abschnitt 02			ENM, Netto:	

LV-Zusammenfassung

Barrierefreier Haltestelle Hospitalgasse (Ö_2022-13)

02 LV Ausstattung Haltestelle "Hospitalgasse"			
Nr.	Bezeichnung	Seite	Gesamt in EUR
01	Abschnitt MABEG	5	
02	Abschnitt ENM	8	
Summe LV 02 Ausstattung Haltestelle "Hospitalgasse"			
		Angebotssumme, Netto:	EUR
Stempel		zzgl. MwSt. (19,0 %):	EUR
.....		<u>Angebotssumme, Brutto:</u>	EUR <u>.....</u>
Anbieter - Unterschrift			