

FB Abwasser  
1868/VIII

**Gremium:** Betriebsbeirat  
**Sitzung am:** 22.11.2022

öffentlich

### **Auslaufende Einleitgenehmigungen - Sachstandsbericht**

#### **Sachverhalt:**

Die Mitglieder des Betriebsbeirats waren in der Sitzung am 9.6.2022 durch einen Vertreter der Fischer Teamplan Ingenieurbüro GmbH über den seinerzeitigen Stand sowie die weitere Vorgehensweise in Zusammenhang mit den auslaufenden Einleitgenehmigungen informiert worden.

Es wurde dabei herausgearbeitet, dass das Verfahren zur Erlangung der Genehmigungen für Gewässereinleitungen in direktem Zusammenhang mit sehr aufwändigen Berechnungen zur stofflichen Belastung des Mühlengrabens steht, welche momentan vom Ingenieurbüro Fischer aktualisiert werden.

Im Rahmen der fortlaufenden Datenverarbeitung durch das Ingenieurbüro Fischer hat sich im Zeitraum August/September gezeigt, dass die vorzunehmende Datenaufbereitung und Modellaktualisierung auf die Anforderungen der Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e. V. (DWA) mehr Zeit in Anspruch nimmt als zunächst geplant. Die ursprünglich für Ende September 2022 geplante Präsentation der Berechnungsergebnisse der Emissionen durch das Ingenieurbüro verschiebt sich aufgrund dieses zeitlichen Mehraufwands auf Dezember 2022. In der Folge kann die Übersendung der Berechnungsergebnisse an die Bezirksregierung Köln erst zu Jahresbeginn 2023 erfolgen, ein Besprechungstermin zur Abstimmung der Ergebnisse mit der Bezirksregierung ist für den Zeitraum Februar/März 2023 vorgesehen.

Der Betriebsbeirat wird in seiner ersten Sitzung 2023 über die Ergebnisse der Abstimmung mit der Bezirksregierung Köln und das daraus resultierende weitere Vorgehen informiert werden.

**Zur Sitzung des Betriebsbeirats mit der Bitte um Kenntnisnahme.**