

	Gemeindevorstandsvorlage	
	Vorlagen-Nr.: GV/0806/2016-2021	Vorlagenbearbeitung: Martin Stappel
Aktenzeichen: III/1-UB-149-250	Federführung: Fachdienst III/1	Datum: 23.08.2019

Außerplanmäßige Ausgabe beim Budget 5110

Beratungsfolge Gemeindevorstand Haupt- und Finanzausschuss Gemeindevertretung	Behandlung nicht öffentlich öffentlich öffentlich
---	---

Beschlussvorschlag:

1. Die außerplanmäßige Ausgabe durch die beschlossenen Messungen an der Ultranet-Bestandstrasse (Budget 5110) in Höhe von 28.917 Euro wird beschlossen.
2. Die Deckung erfolgt aus dem Budget 5730 (Bauunterhaltung Gemeindehallen).

Reimann
Bürgermeister

Finanzielle Auswirkung:

Teilhaushalt: 5110
 Sachkonto / I-Nr.: **6771000**
 Auftrags-Nr.: **B-19-00104**

Sachverhalt:

Messungen an der 380-kV-Bestandstrasse:

Der Beschluss zur Vorlagen-Nr. AT/0083/2016-2021 sieht Gutachten und Schall- und Feldstärkemessungen vor und nach Einrichtung der Hochspannungsgleichstromübertragung „Ultranet“ vor. Nach intensiver Recherche konnten lediglich zwei Angebote ermittelt werden, die den Vorgaben des Beschlusses entsprachen und die Bereitstellung folgender Mittel erforderlich machen:

Messung der elektromagnetischen Felder im Bestand (TÜV Süd)	8.330,-- EUR
Messung der Schallemissionen im Bestand, ca. (TÜV Süd)	20.587,-- EUR
Summe:	28.917,-- EUR

Da diese Mittel im Haushalt 2019 nicht eingestellt waren, wird eine außerplanmäßige Ausgabe in entsprechender Höhe erforderlich. Die Deckung soll aus dem Sachkonto 5730100/6161000 (Bauunterhaltung Gemeindehallen) erfolgen.

Gemäß § 8 (3) der Haushaltssatzung 2019 ist eine Entscheidung der Gemeindevertretung herbeizuführen, da 10 % der zahlungswirksamen Aufwendungen im Budget überschritten werden.

Martin Stappel
Umweltbeauftragter

Anlagen:
Keine